



ACJ3-16/4 插芯 ACJ3-16/4 Inserts

500V, max.16A



4+ 

插芯 Inserts

ACJ3-16/4



ACJ3-16/4Y



订货型号说明 Order Explain

ACJ3-16A/4=A1+C1+16/4 插芯 insert
ACJ3-16B/4=A1+D1+16/4 插芯 insert
ACJ3-16C/4=B1+C1+16/4 插芯 insert
ACJ3-16D/4=B1+D1+16/4 插芯 insert
ACJ3-16E/4=B1+E1+16/4 插芯 insert
ACJ3-16A/4Y=A1+C1+16/4Y 插芯 insert

工业矩形插头座
Heavy Duty Connectors


插头外壳 Hood

插头外壳，侧面进线



Hood (side entry)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
A1	M20 × 1.5	侧进线 side entry




插头外壳，顶部进线



Hood (top entry)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
B1	M20 × 1.5	上进线 top entry




底座 Housing

穿体式插座外壳



Housing (panel mount base)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
C1		下出线 panel mount




底座封闭式插座外壳



Housing (surface mount base)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
D1	M20 × 1.5	侧出线 surface mount




对接外壳



Cable to Cable

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
E1	M20 × 1.5	耦合型 cable to cable





ACJ3-16/6 插芯 ACJ3-16/6 Inserts

500V, max.16A



6+ 

插芯 Inserts

ACJ3-16/6



ACJ3-16/6Y



订货型号说明 Order Explain

ACJ3-16A/6=A2+C2+16/6 插芯 insert
ACJ3-16B/6=A2+D2+16/6 插芯 insert
ACJ3-16C/6=B2+C2+16/6 插芯 insert
ACJ3-16D/6=B2+D2+16/6 插芯 insert
ACJ3-16E/6=B2+E2+16/6 插芯 insert
ACJ3-16A/6Y=A2+C2+16/6Y 插芯 insert

工业矩形插头座
Heavy Duty Connectors




插头外壳 Hood

插头外壳，侧面进线



Hood (side entry)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
A2	M24 × 1.5	侧进线 side entry




插头外壳，顶部进线



Hood (top entry)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
B2	M24 × 1.5	上进线 top entry




底座 Housing

穿体式插座外壳



Housing (panel mount base)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
C2	M24 × 1.5	下出线 panel mount




底座封闭式插座外壳



Housing (surface mount base)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
D2	M24 × 1.5	侧出线 surface mount




对接外壳



Cable to Cable

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
E2	M24 × 1.5	耦合型 cable to cable




ACJ3-16/10 插芯 ACJ3-16/10 Inserts

500V, max.16A




10+ 

插芯 Inserts

ACJ3-16/10



ACJ3-16/10Y





ACJ3-35/4 插芯 ACJ3-35/4 Inserts

500V, max.35A

4+ 

插芯 Inserts

ACJ3-35/4



订货型号说明 Order Explain

ACJ3-16A/10=A3+C3+16/10 插芯 insert
ACJ3-16B/10=A3+D3+16/10 插芯 insert
ACJ3-16C/10=B3+C3+16/10 插芯 insert
ACJ3-16D/10=B3+D3+16/10 插芯 insert
ACJ3-16E/10=B3+E3+16/10 插芯 insert
ACJ3-16A/10Y=A3+C3+16/10Y 插芯 insert

ACJ3-35A/4=A3+C3+35/4 插芯 insert
ACJ3-35B/4=A3+D3+35/4 插芯 insert
ACJ3-35C/4=B3+C3+35/4 插芯 insert
ACJ3-35D/4=B3+D3+35/4 插芯 insert
ACJ3-35E/4=B3+E3+35/4 插芯 insert

工业矩形插头座
Heavy Duty Connectors


插头外壳 Hood

插头外壳，侧面进线



Hood (side entry)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
A3	M30 × 2	侧进线 side entry




插头外壳，顶部进线



Hood (top entry)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
B3	M30 × 2	上进线 top entry




底座 Housing

穿体式插座外壳



Housing (panel mount base)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
C3		下出线 panel mount




底座封闭式插座外壳



Housing (surface mount base)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
D3	M24 × 1.5	侧出线 surface mount




对接外壳



Cable to Cable

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
E3	M30 × 2	耦合型 cable to cable




ACJ3-16/16 插芯 ACJ3-16/16 Inserts

500V, max.16A




16+ 

插芯 Inserts

ACJ3-16/16



ACJ3-16/16





ACJ3-35/6 插芯 ACJ3-35/6 Inserts

500V, max.35A

6+ 

插芯 Inserts

ACJ3-35/6



订货型号说明 Order Explain

ACJ3-16A/16=A4+C4+16/16 插芯 insert
ACJ3-16B/16=A4+D4+16/16 插芯 insert
ACJ3-16C/16=B4+C4+16/16 插芯 insert
ACJ3-16D/16=B4+D4+16/16 插芯 insert
ACJ3-16E/16=B4+E4+16/16 插芯 insert
ACJ3-16A/16Y=A4+C4+16/16Y 插芯 insert

ACJ3-35A/6=A4+C4+35/6 插芯 insert
ACJ3-35B/6=A4+D4+35/6 插芯 insert
ACJ3-35C/6=B4+C4+35/6 插芯 insert
ACJ3-35D/6=B4+D4+35/6 插芯 insert
ACJ3-35E/4=B4+E4+35/6 插芯 insert

工业矩形插头座

Heavy Duty Connectors




插头外壳 Hood

插头外壳，侧面进线



Hood (side entry)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
A4	M33 × 2	侧进线 side entry




插头外壳，顶部进线



Hood (top entry)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
B4	M33 × 2	上进线 top entry




底座 Housing

穿体式插座外壳



Housing (panel mount base)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
C4		下出线 panel mount




底座封闭式插座外壳



Housing (surface mount base)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
D4	M27 × 2	侧出线 surface mount




对接外壳



Cable to Cable

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
E4	M33 × 2	耦合型 cable to cable




ACJ3-16/24 插芯 ACJ3-16/24 Inserts

500V, max.16A




24+ 

插芯 Inserts

ACJ3-16/24



ACJ3-16/24Y



订货型号说明 Order Explain

- ACJ3-16A/24=A5+C5+16/24 插芯 insert
- ACJ3-16B/24=A5+D5+16/24 插芯 insert
- ACJ3-16C/24=B5+C5+16/24 插芯 insert
- ACJ3-16D/24=B5+D5+16/24 插芯 insert
- ACJ3-16A/24Y=A5+C5+16/24Y 插芯 insert

工业矩形插头座 Heavy Duty Connectors




插头外壳 Hood

插头外壳，侧面进线



Hood (side entry)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
A5	M36 × 2	侧进线 side entry




插头外壳，顶部进线



Hood (top entry)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
B5	M36 × 2	上进线 top entry




底座 Housing

穿体式插座外壳



Housing (panel mount base)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
C5		下出线 panel mount




底座封闭式插座外壳



Housing (surface mount base)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
D5	M36 × 2	侧出线 surface mount





ACJ3-16/32 插芯 ACJ3-16/32 Inserts

500V, max.16A

32+ 

插芯 Inserts

ACJ3-16/32



订货型号说明 Order Explain

ACJ3-16A/32=A6+C6+16/32 插芯 insert
ACJ3-16B/32=A6+D6+16/32 插芯 insert
ACJ3-16C/32=B6+C6+16/32 插芯 insert
ACJ3-16D/32=B6+D6+16/32 插芯 insert

工业矩形插头座 Heavy Duty Connectors




插头外壳 Hood

插头外壳，侧面进线



Hood (side entry)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
A6	M36 × 2	侧进线 side entry




插头外壳，顶部进线



Hood (top entry)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
B6	M36 × 2	上进线 top entry




底座 Housing

穿体式插座外壳



Housing (panel mount base)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
C6		下出线 panel mount




底座封闭式插座外壳



Housing (surface mount base)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
D6	M36 × 2	侧出线 surface mount





ACJ3-16/48 插芯 ACJ3-16/48 Inserts

500V, max.16A

48+ 

插芯 Inserts

ACJ3-16/48



订货型号说明 Order Explain

ACJ3-16A/48=A7+C7+16/48 插芯 insert
ACJ3-16B/48=A7+D7+16/48 插芯 insert
ACJ3-16C/48=B7+C7+16/48 插芯 insert
ACJ3-16D/48=B7+D7+16/48 插芯 insert

工业矩形插头座
Heavy Duty Connectors




插头外壳 Hood

插头外壳，侧面进线



Hood (side entry)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
A7	M48 × 2	侧进线 side entry




插头外壳，顶部进线



Hood (top entry)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
B7	M48 × 2	上进线 top entry




底座 Housing

穿体式插座外壳



Housing (panel mount base)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
C7	M48 × 2	下出线 panel mount




底座封闭式插座外壳



Housing (surface mount base)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
D7	M48 × 2	侧出线 surface mount




ACJ3-10/4 插芯 ACJ3-10/4 Inserts

380V, max. 10A

4+ 

插芯 Inserts

ACJ3-10/4




ACJ3-10/7 插芯 ACJ3-10/7 Inserts

380V, max. 10A

7+ 

插芯 Inserts

ACJ3-10/7




ACJ3-10/8 插芯 ACJ3-10/8 Inserts

380V, max. 10A

8

插芯 Inserts

ACJ3-10/8



订货型号说明 Order Explain

ACJ3-10A/4=A8+C8+10/4 插芯 insert
ACJ3-10B/4=A8+D8+10/4 插芯 insert
ACJ3-10C/4=B8+C8+10/4 插芯 insert
ACJ3-10D/4=B8+D8+10/4 插芯 insert
ACJ3-10E/4=B8+F8+10/4 插芯 insert
ACJ3-10F/4=B8+E8+10/4 插芯 insert

ACJ3-10A/7=A8+C8+10/7 插芯 insert
ACJ3-10B/7=A8+D8+10/7 插芯 insert
ACJ3-10C/7=B8+C8+10/7 插芯 insert
ACJ3-10D/7=B8+D8+10/7 插芯 insert
ACJ3-10E/7=B8+F8+10/7 插芯 insert
ACJ3-10F/7=B8+E8+10/7 插芯 insert

ACJ3-10A/8=A8+C8+10/8 插芯 insert
ACJ3-10B/8=A8+D8+10/8 插芯 insert
ACJ3-10C/8=B8+C8+10/8 插芯 insert
ACJ3-10D/8=B8+D8+10/8 插芯 insert
ACJ3-10E/8=B8+F8+10/8 插芯 insert
ACJ3-10F/8=B8+E8+10/8 插芯 insert

工业矩形插头座 Heavy Duty Connectors

ACJ3-10/4 ACJ8-10/4

ACJ3-10/7 ACJ8-10/7

ACJ3-10/8 ACJ8-10/8




插头外壳 Hood

插头外壳，侧面进线



Hood (side entry)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
A8	M18 × 1.5	侧进线 side entry




插头外壳，顶部进线



Hood (top entry)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
B8	M18 × 1.5	上进线 top entry




底座 Housing

穿体式插座外壳



Housing (panel mount base)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
C8		下出线 panel mount




穿体式插座外壳



Housing (panel mount base)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
D8		直角出线 right-angle




底座封闭型插座外壳



Housing (surface mount base)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
E8	M18 × 1.5	直通型 line




对接外壳



Cable to Cable

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
F8	M18 × 1.5	耦合型 cable to cable




防尘盖



Cover

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
G8		防尘盖 cover





ACJ3-10/16 插芯 ACJ3-10/16 Inserts

380V, max.10A

16+ 

插芯 Inserts

ACJ3-10/16



订货型号说明 Order Explain

ACJ3-10A/16=A9+C9+10/16 插芯 insert

ACJ3-10B/16=A9+D9+10/16 插芯 insert

ACJ3-10C/16=B9+C9+10/16 插芯 insert

ACJ3-10D/16=B9+D9+10/16 插芯 insert

ACJ3-10E/16=B9+E9+10/16 插芯 insert

工业矩形插头座 Heavy Duty Connectors




插头外壳 Hood

插头外壳，侧面进线



Hood (side entry)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
A9	M24 × 1.5	侧进线 side entry




插头外壳，顶部进线



Hood (top entry)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
B9	M24 × 1.5	上进线 top entry




底座 Housing

穿体式插座外壳



Housing (panel mount base)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
C9		下出线 panel mount




底座封闭式插座外壳



Housing (surface mount base)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
D9	M24 × 1.5	侧出线 surface mount




对接外壳



Cable to Cable

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
E9	M24 × 1.5	耦合型 cable to cable




ACJ3-10/24 插芯 ACJ3-10/24 Inserts

380V, max.10A

24+ 

插芯 Inserts

ACJ3-10/24



订货型号说明 Order Explain

ACJ3-10A/24=A10+C10+10/24 插芯 insert
ACJ3-10B/24=A10+D10+10/24 插芯 insert
ACJ3-10C/24=B10+C10+10/24 插芯 insert
ACJ3-10D/24=B10+D10+10/24 插芯 insert
ACJ3-10E/24=B10+E10+10/24 插芯 insert

工业矩形插头座 Heavy Duty Connectors




插头外壳 Hood

插头外壳，侧面进线



Hood (side entry)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
A10	M30 × 2	侧进线 side entry




插头外壳，顶部进线



Hood (top entry)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
B10	M30 × 2	上进线 top entry




底座 Housing

穿体式插座外壳



Housing (panel mount base)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
C10		下出线 panel mount




底座封闭式插座外壳



Housing (surface mount base)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
D10	M24 × 1.5	侧出线 surface mount




对接外壳



Cable to Cable

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
E10	M30 × 2	耦合型 cable to cable





ACJ3-10/40 插芯 ACJ3-10/40 Inserts

380V, max.10A

40+ 

插芯 Inserts

ACJ3-10/40



订货型号说明 Order Explain

ACJ3-10A/40=A11+C11+10/40 插芯 insert
ACJ3-10B/40=A11+D11+10/40 插芯 insert
ACJ3-10C/40=B11+C11+10/40 插芯 insert
ACJ3-10D/40=B11+D11+10/40 插芯 insert
ACJ3-10E/40=B11+E11+10/40 插芯 insert

工业矩形插头座 Heavy Duty Connectors




插头外壳 Hood

插头外壳，侧面进线



Hood (side entry)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
A11	M33 × 2	侧进线 side entry




插头外壳，顶部进线



Hood (top entry)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
B11	M33 × 2	上进线 top entry




底座 Housing

穿体式插座外壳



Housing (panel mount base)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
C11		下出线 panel mount




底座封闭式插座外壳



Housing (surface mount base)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
D11	M27 × 2	侧出线 surface mount




对接外壳



Cable to Cable

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
E11	M33 × 2	耦合型 cable to cable




ACJ3-10/64 插芯 ACJ3-10/64 Inserts

380V, max.10A

64+ 

插芯 Inserts

ACJ3-10/64



订货型号说明 Order Explain

- ACJ3-10A/64=A12+C12+ 10/64 插芯 insert
- ACJ3-10B/64=A12+D12+ 10/64 插芯 insert
- ACJ3-10C/64=B12+C12+ 10/64 插芯 insert
- ACJ3-10D/64=B12+D12+ 10/64 插芯 insert

工业矩形插头座 Heavy Duty Connectors




插头外壳 Hood

插头外壳，侧面进线



Hood (side entry)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
A12	M36 × 2	侧进线 side entry




插头外壳，顶部进线



Hood (top entry)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
B12	M36 × 2	上进线 top entry




底座 Housing

穿体式插座外壳



Housing (panel mount base)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
C12		下出线 panel mount



底座封闭式插座外壳



Housing (surface mount base)

编号 No.	接头螺纹 thread	描述 detail
D12	M36 × 2	侧出线 surface mount

